

Pregão Eletrônico

80013.52020.17188.4602.748113240



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
12ª Região/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00005/2020 (SRP)

Às 13:30 horas do dia 06 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PRESI 122/2019 de 07/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 11638/2019-C, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de microcomputadores: Tipo 1 sem placa dedicada e Tipo 2 com placa dedicada.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 250

Valor Estimado: R\$ 9.251,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., pelo melhor lance de R\$ 5.225,3400 e a quantidade de 250 Unidade .

Item: 2

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD ATÉ 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 139

Valor Estimado: R\$ 12.118,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DATEN TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.190,0000 e a quantidade de 139 Unidade .

Histórico

Item: 1 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.066.716/0003-53	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	PPB	250	R\$ 7.000,0000	R\$ 1.750.000,0000	06/11/2020 10:58:58

Marca: LOGIN

Fabricante: LOGIN INFORMATICA LTDA

Modelo / Versão: L4900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADORES, MARCA: LOGIN, MODELO: L4900; Prazo de Entrega: Prazo de entrega do objeto licitado de no máximo, 60 dias corridos, a contar da comunicação por e-mail, acerca da assinatura do contrato; Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da realização do pregão; Garantia: Prazo de garantia on-site de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de recebimento definitivo dos equipamentos, e de 3 (três) meses para os serviços realizados, peças e componentes eventualmente substituídos próximos ao final da vigência contratual . Placa-mãe ,Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de Rotação do ventilador da CPU;Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group);Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2;Processador, Memória cache de, no mínimo, 12MB;Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos de processamento; Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e, no mínimo, 4.6GHz turbo; Deve possuir TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0;Suportar virtualização de hardware; Suportar AES (Advanced Encryption Standard), para

criptografia de dados; Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente, não podendo estar em descontinuidade; O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; Memória RAM instalada, 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; BIOS em flash EPROM, Compatível com o padrão Plug & Play; Suportar SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management BIOS); BIOS português ou inglês, compatível com a Placa-Mãe e em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (<http://www.uefi.org>), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante deverá possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site <http://www.uefi.org/members>, como membro em qualquer categoria; Permitir atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento; Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes Características: A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); Deverá verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de armazenamento); O software de diagnóstico deverá permitir a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. Opção para o registro de número de patrimônio; Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe, No mínimo 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6Gb/s; No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIe 3.0 x4); Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 3 (três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas) digitais: uma no formato HDMI e outra DVI, sendo aceita a utilização de conversores externos. O equipamento deve permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver model) ou superior; possuir adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, comp

01.425.676/0003-51	ATHENAS AUTOMACAO LTD A	Não	Não	PPB	250	R\$ 8.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	06/11/2020 09:01:29
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: ThinkCentre M70s

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 - Microcomputadores com características especiais para utilização pela SETIC. ● Placa-mãe o Suporta ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Possui, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suporta boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Do mesmo fabricante do microcomputador, totalmente compatível com o processador ofertado; o Possui slot livre para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; ● Processador Intel Core i7-10700 o Memória cache de 12MB; o Possui 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de 3.0GHz base, e 4.6GHz turbo; o Possui TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suporta virtualização de hardware; o Suporta AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; ● Memória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; ● BIOS em flash EPROM o Compatível com o padrão Plug & Play; o Suporta SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management BIOS); o BIOS inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (<http://www.uefi.org>), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site <http://www.uefi.org/members>, na categoria membros; o Permite atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento; o O equipamento dispõe de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: ▪ A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico é capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); ▪ Verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de armazenamento); ▪ O software de diagnóstico permite a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. ▪ A mensagem de erro gerada por este diagnóstico é suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. o Opção para o registro de número de patrimônio; o Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); ● Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIe 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Possui pelo menos 3 (três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas) digitais e destas, sendo pelo menos 1 (uma) HDMI. O equipamento permite a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo é compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver model) ou superior; o Possui adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função wake-on-lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não havendo nenhuma opção que dependa de jumper ou DIP switches, e suporte ao protocolo SNMP. O Controlador de som estéreo 16 bits ou superior, com conectores para line-in e line-out. Audio Full duplex com conectores para entrada de microfone e saída para fone de ouvido, sendo aceita porta tipo “combo”, ou para caixas de som na parte frontal do gabinete. O equipamento possui 1 (um) alto-falante integrado ao gabinete conectado diretamente à controladora de som do próprio microcomputador;

81.243.735/0009-03	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Não	Não	PPB	250	R\$ 8.600,0000	R\$ 2.150.000,0000	06/11/2020 11:09:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Positivo

Fabricante: Positivo Tecnologia S/A

Modelo / Versão: Positivo Master D6200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe com TPM v2.0, Processador com 12MB de cache, 6 núcleos, Clock 3.0Ghz e 4.6Ghz de Turbo, atinge pontuação de desempenho aferido pelo site cpubenchmark.net conforme Edital; 32GB de memória DDR4 2666 instalada; BIOS com disponibilidade de software de diagnóstico; Interfaces: 1xM.2, 3 interfaces de vídeo, adaptador de rede integrado, controlador de som estéreo, 8 interfaces USBs; Unidade de armazenamento primário SSD NVME 480GB, secundário HDD 1TB; Gabinete, Fonte de alimentação, Teclado e mouse. Sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits. Validade da proposta 60 dias, contados da realização do pregão. Prazo de entrega 60 dias corridos, a contar da comunicação por e-mail, acerca da assinatura do contrato. Prazo de garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de recebimento definitivo dos equipamentos, e de 3 (três) meses para os serviços realizados, peças e componentes eventualmente substituídos próximos ao final da vigência contratual. Atende a todas as especificações, configurações técnicas, certificações, garantia e demais exigências bem como prazos contidos no Edital, anexos e esclarecimentos adicionais se for o caso.

11.830.853/0001-77	AIKO INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	PPB	250	R\$ 9.000,0000	R\$ 2.250.000,0000	03/11/2020 20:13:26
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

ELETRONICOS
LTDA

Marca: EVADIN

Fabricante: EVADIN

Modelo / Versão: EVD1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir slot livre para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; ● Processador o Memória cache de, no mínimo, 12MB; o Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e, no mínimo, 4.6GHz turbo; o Deve possuir TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suportar virtualização de hardware; o Suportar AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente, não podendo estar em descontinuidade; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no AnexoMemória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; ● BIOS em flash Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); ● Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o No mínimo 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 3 (três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas) digitais e destas, sendo pelo menos 1 (uma) HDMI. O equipamento deve permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver model) ou superior; o Possuir adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função wake-on-lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não havendo nenhuma opção que dependa de jumper ou DIP switches, e suporte ao protocolo SNMP. o Controlador de som estéreo 16 bits ou superior, com conectores para line-in e line-out. Audio Full duplex com conectores para entrada de microfone e saída para fone de ouvido, sendo aceita porta tipo “combo”, ou para caixas de som na parte frontal do gabinete. O equipamento deverá possuir 1 (um) altofalante integrado ao gabinete conectado diretamente à controladora de som do próprio microcomputador; No mínimo, 8 (oito) interfaces USB, no mínimo 1 (um) deve ser 3.1 Gen 2, no mínimo 4 (quatro) devem ser 3.1 Gen 1 e no mínimo 1 (um) 3.1 tipo-C, instaladas na placa-mãe, com, pelo menos, duas 3.1 Gen 1 localizadas na parte frontal, com capacidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; ● Unidades de armazenamento o Armazenamento primário com disco de estado sólido SSD padrão M.2 NVMe com interface PCIe Gen 3.0 com capacidade de, no mínimo, 480 GB, MTBF de, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) de horas; o Armazenamento secundário com Disco Rígido com interface SATA 3 e capacidade de, no mínimo, 1TB, velocidade de rotação de 7200RPM;

04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	250	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	06/11/2020 08:54:44
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: DATEN

Fabricante: DATEN

Modelo / Versão: DC3C-T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; Demais configurações atendendo plenamente ao edital e questionamentos.

00.677.870/0005-23	DRIVE A INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	250	R\$ 11.000,0000	R\$ 2.750.000,0000	05/11/2020 19:39:04
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: HP Inc

Fabricante: HP Inc

Modelo / Versão: HP ProDesk 600 G5 SFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Intel Core i7-9700; 32 GB de memória RAM DDR4 266 MHz; Armazenamento SSD de 512 GB M.2 NVMe integrado; Armazenamento HDD de 1 TB SATA integrado; Controladora gráfica Intel UHD 630 integrada ao processador, com 02 portas DisplayPort e 01 porta HDMI; Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; Teclado da HP, com conector USB, padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa, com 107 teclas, ajuste de inclinação e resistente a derramamento de líquidos; Mouse óptico da HP, com conector USB, com resolução de 1000dpi, com dois botões incluindo tecla de rolagem e scroll, formato ergonômico e com formação ambidestra; Fonte de alimentação interna bivolt com chaveamento automático, com 180W de potência, com PFC ativo, 92% de eficiência energética 80 Plus Platinum; Cabo de energia da fonte de alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Sistema Operacional OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, no idioma português do Brasil, pré-instalado e licenciado, com todos os drivers, softwares necessários; Garantia da HP de 36 meses para o equipamento (desktop, mouse, teclado e monitor), com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças, mão de obra, com atendimento do tipo on-site, em horário comercial (9x5 de segunda a sexta-feira) com tempo de resposta para o chamado de no máximo de 1 (um) dia útil e a solução do problema com prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da data de abertura do chamado. Caso seja necessário tempo adicional para a solução do problema, a extensão não excederá ao dobro do tempo inicialmente estabelecido; Adaptador Displayport para DVI; Em atendimento com as demais exigências do edital.

37.131.927/0002-51	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	PPB	250	R\$ 11.200,0000	R\$ 2.800.000,0000	06/11/2020 10:26:46
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: ThinkCentre M720s

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Lenovo, Modelo ThinkCentre M720s Processador Intel Core I7- 9700, Memória RAM 32GB DDR4 2666, 480GB SSD NVME, 1TB HD 7200 RPM, Sistema Operacional Windows 10 Professional, Teclado, Mouse, Garantia de 36 Meses on site. A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da comunicação por e-mail, acerca da assinatura do contrato. Validade da proposta 60 (sessenta) dias contados da realização do pregão.

21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM	Sim	Sim	PPB	250	R\$ 12.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	05/11/2020 17:22:37
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

INFORMATICA
LTDA

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M80s+ acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placamãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; ● Processador o Memória cache de, no mínimo, 12MB; o Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e, no mínimo, 4.6GHz turbo; o Deve possuir TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suportar virtualização de hardware; o Suportar AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente, não podendo estar em descontinuidade; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.400 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; ● Memória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; ● BIOS em flash EPROM o Compatível com o padrão Plug & Play; Suportar SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management BIOS); o BIOS português ou inglês, compatível com a Placa-Mãe e em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante deverá possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, como membro em qualquer categoria; o Permitir atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento; o Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: ▪ A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); ▪ Deverá verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de armazenamento); ▪ O software de diagnóstico deverá permitir a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. ▪ A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. o Opção para o registro de número de patrimônio; o Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); ● Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o No mínimo 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 3 (três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas) digitais: uma no formato HDMI e outra DVI, sendo aceita a utilização de conversores externos. O equipamento deve permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver model) ou superior; o Possuir adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 "autosensing", leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função wake-on-lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO MARCA:LENOVO GARANTIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	PPB	250	R\$ 12.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	06/11/2020 11:33:56
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: OptiPlex 5080 SFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Configuração e condições conforme especificação do edital e seus anexos: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, ARMAZENAMENTO SSD 512GB, ARMAZENAMENTO HD 1TB, COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E GARANTIA ON SITE DE 36 MESES.

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	250	R\$ 12.500,0000	R\$ 3.125.000,0000	06/11/2020 00:02:03
--------------------	---	-----	-----	---------	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE USB DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TRABALHE COM INTELIGÊNCIA Configurações flexíveis: compre novos recursos de produtividade pelo preço acessível que você já conhece. Com vários formatos, você terá um desktop que funciona perfeitamente em seu espaço de trabalho. Fique frio: com o novo padrão de movimento na ventilação, o 7080 maximiza a entrada de ar para manter a temperatura do sistema baixa. PRODUTIVIDADE INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell Optimizer ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para otimizar o desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10ª geração até i9, com até 10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz e suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho incomparável. Os processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os recursos de segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas gráficas de última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080 podem lidar com cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade: Intel® Optane™, duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para acesso a dados em alta velocidade. PRODUTIVIDADE INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell Optimizer ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para otimizar o desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10ª geração até i9, com até 10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz e suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho incomparável. Os processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os recursos de segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas gráficas de última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080 podem lidar com cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade: Intel® Optane™, duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para acesso a dados em alta velocidade. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR: Intel® Core™ i7-10700 (2.9 GHz até 4.8 GHz, cache de 16MB, octa-core, 10ª geração) SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) PLACA DE VÍDEO: Placa gráfica integrada Intel® Graphics MEMÓRIA: Memória de 32GB DDR4, 2666MHz ARMAZENAMENTO: HD SSD M.2 de 480GB TECLADO Teclado Multimídia Dell KB216 Preto - em Português (padrão ABNT2) MOUSE Mouse Dell MS116 com fio 1000DPI preto USB PORTAS: 1 porta RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (parte traseira) 1 porta USB 2.0 com PowerShare (parte frontal) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (parte frontal) 1 porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração (parte frontal) 2 portas USB 2.0 com Power On (parte traseira) 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração (parte traseira) 1 porta

USB 3.2 Type-A de 2ª geração (parte traseira) 1 tomada de áudio universal (parte frontal) 2 portas DisplayPort 1.4 1 slot serial/PS2 1 porta de entrada/saída de linha de áudio (parte traseira) 2 portas PS/2 UNIDADE OTICA Unidade óptica DVD+/- RW 8x 9.5mm SLOTS: 1 slot de cartão SD 4.0 (opcional) 1 slot PCIe x16 de 3ª geração e meia altura 1 slot PCIe x4 de 3ª geração e meia altura 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para SSD/Intel Optane 1 slot M.2 2280 para SSD PCIe 3 slots SATA para disco rígido de 3,5 polegadas, disco rígido/SSD de 2,5 polegadas e unidade óptica fina DIMENSÕES: Altura: 293 mm (11,53") x Largura: 93 mm (3,65") x Profundidade: 290 mm (11,42") Peso inicial: 3,85 kg (8,49 lb) ENERGIA: PSU de 200 W típica com até 92% de eficiência (80 PLUS Platinum) REGULAMENTAÇÃO: Conformidade ambiental (selos ecológicos) Configurações EPEAT registradas disponíveis Configurações com certificação TCO 8.0 disponíveis CEL WEEE Japan Energy Law South Korea E-standby South Korea Eco-label EU RoHS China RoHS Política de Cumprimento Regulatório da Dell Conformidade regulamentar da Dell A Dell e o meio ambiente ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA ANEXO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE USB DELL

36.080.753/0001-00	LEDATH COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	250	R\$ 15.000,0000	R\$ 3.750.000,0000	06/11/2020 12:56:45
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Dell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES								
26.692.484/0002-51	TJC IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	250	R\$ 20.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	04/11/2020 10:36:51
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES								
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	250	R\$ 50.000,0000	R\$ 12.500.000,0000	06/11/2020 12:54:14
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.481.371/0001-84	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 20.000,0000	26.692.484/0002-51	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 15.000,0000	36.080.753/0001-00	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 12.500,0000	11.329.948/0001-01	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 12.000,0000	21.997.155/0001-14	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 12.000,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 11.200,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 11.000,0000	00.677.870/0005-23	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 10.000,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 9.000,0000	11.830.853/0001-77	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 8.600,0000	81.243.735/0009-03	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 8.000,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 7.000,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 8.599,0000	21.997.155/0001-14	06/11/2020 13:41:12:377
R\$ 8.500,0000	00.677.870/0005-23	06/11/2020 13:41:40:840
R\$ 11.110,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 13:42:07:260
R\$ 7.900,0000	81.243.735/0009-03	06/11/2020 13:46:19:373
R\$ 7.650,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 13:47:25:990
R\$ 7.699,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 13:47:46:553
R\$ 10.000,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 13:49:44:327
R\$ 7.600,0000	81.243.735/0009-03	06/11/2020 13:54:01:457
R\$ 7.590,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 13:54:25:847
R\$ 8.400,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 13:54:43:663
R\$ 8.300,0000	00.677.870/0005-23	06/11/2020 13:55:16:667
R\$ 6.999,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:55:22:747
R\$ 7.500,0000	81.243.735/0009-03	06/11/2020 13:55:42:690
R\$ 9.500,0000	11.329.948/0001-01	06/11/2020 13:55:53:557
R\$ 7.599,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 13:56:01:607
R\$ 12.900,0000	36.080.753/0001-00	06/11/2020 13:56:05:140
R\$ 7.510,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 13:56:07:793
R\$ 6.998,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 13:56:08:347

R\$ 7.300,0000	81.243.735/0009-03	06/11/2020 13:56:10:360
R\$ 6.997,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:56:26:060
R\$ 7.990,0000	00.677.870/0005-23	06/11/2020 13:56:34:610
R\$ 8.250,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 13:56:35:827
R\$ 7.260,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 13:56:39:517
R\$ 6.900,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 13:56:57:650
R\$ 7.250,0000	81.243.735/0009-03	06/11/2020 13:56:59:117
R\$ 7.980,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 13:57:09:557
R\$ 6.899,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:57:11:133
R\$ 7.490,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 13:57:19:597
R\$ 6.895,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 13:57:37:217
R\$ 6.894,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:57:47:997
R\$ 6.850,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 13:58:17:620
R\$ 6.849,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:58:26:940
R\$ 6.840,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 13:59:09:293
R\$ 6.839,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:59:22:517
R\$ 6.830,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 13:59:36:147
R\$ 7.390,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 13:59:43:173
R\$ 6.820,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 14:00:30:860
R\$ 5.225,3400	81.243.735/0009-03	06/11/2020 14:03:01:903
R\$ 6.350,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 14:03:18:140
R\$ 5.724,0000	00.066.716/0003-53	06/11/2020 14:03:22:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 13:41:08	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	06/11/2020 14:02:46	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6.820,0000 e R\$ 7.390,0000.
Encerrada Disputa Fechada	06/11/2020 14:18:06	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	06/11/2020 14:18:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 09:07:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03.
Em Análise	09/11/2020 15:12:56	Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	18/11/2020 13:01:37	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para prosseguimento do certame.
Aceite	18/11/2020 13:02:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03, pelo melhor lance de R\$ 5.225,3400. Motivo: Proposta aceita.
Habilitado	19/11/2020 13:43:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03, pelo melhor lance de R\$ 5.225,3400.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.677.870/0005-23	DRIVE A INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	139	R\$ 12.000,0000	R\$ 1.668.000,0000	05/11/2020 19:39:04

Marca: HP Inc
Fabricante: HP Inc

Modelo / Versão: HP ProDesk 600 G5 SFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Intel Core i7-9700; 32 GB de memória RAM DDR4 266 MHz; Armazenamento SSD de 512 GB M.2 NVMe integrado; Armazenamento HDD de 1 TB SATA integrado; Controladora gráfica Intel UHD 630 integrada ao processador, com 02 portas DisplayPort e 01 porta HDMI; Controladora gráfica offboard de 4 GB com 01 porta DisplayPort e 01 porta HDMI; Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; Teclado da HP, com conector USB, padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa, com 107 teclas, ajuste de inclinação e resistente a derramamento de líquidos; Mouse óptico da HP, com conector USB, com resolução de 1000dpi, com dois botões incluindo tecla de rolagem e scroll, formato ergonômico e com formação ambidestra; Fonte de alimentação interna bivolt com chaveamento automático, com 180W de potência, com PFC ativo, 92% de eficiência energética 80 Plus Platinum; Cabo de energia da fonte de alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Sistema

Operacional OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, no idioma português do Brasil, pré-instalado e licenciado, com todos os drivers, softwares necessários; Garantia da HP de 36 meses para o equipamento (desktop, mouse, teclado e monitor), com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças, mão de obra, com atendimento do tipo on-site, em horário comercial (9x5 de segunda a sexta-feira) com tempo de resposta para o chamado de no máximo de 1 (um) dia útil e a solução do problema com prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da data de abertura do chamado. Caso seja necessário tempo adicional para a solução do problema, a extensão não excederá ao dobro do tempo inicialmente estabelecido; Adaptador Displayport para DVI; Em atendimento com as demais exigências do edital.

02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	PPB	139	R\$ 13.500,0000	R\$ 1.876.500,0000	06/11/2020 11:33:56
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: OptiPlex 5080 SFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Configuração e condições conforme especificação do edital e seus anexos: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, ARMAZENAMENTO SSD 512GB, ARMAZENAMENTO HD 1TB, PLACA DE VÍDEO GDDR5 COM 4GB DE MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E GARANTIA ON SITE DE 36 MESES.								
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	PPB	139	R\$ 15.000,0000	R\$ 2.085.000,0000	05/11/2020 17:22:37
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: M80s+ acessórios Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placamãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot livre para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; ● Processador o Memória cache de, no mínimo, 12MB; o Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e, no mínimo, 4.6GHz turbo; o Deve possuir TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suportar virtualização de hardware; o Suportar AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente, não podendo estar em descontinuidade; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.400 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net , no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; ● Memória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; ● BIOS em flash EPROM o Compatível com o padrão Plug & Play; o Suportar SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management BIOS); BIOS português ou inglês, compatível com a Placa-Mãe e em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante deverá possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members , como membro em qualquer categoria; o Permitir atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento; o Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: ▪ A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); ▪ Deverá verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de armazenamento); ▪ O software de diagnóstico deverá permitir a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. ▪ A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. o Opção para registro de número de patrimônio; o Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); ● Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o No mínimo 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 2 (duas) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 1 (uma) digital. O equipamento deve permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO MARCA:LENOVO GARANTIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES								
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	139	R\$ 15.000,0000	R\$ 2.085.000,0000	06/11/2020 08:54:44
Marca: DATEN Fabricante: DATEN Modelo / Versão: DC3C-T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; Demais configurações atendendo plenamente ao edital e questionamentos.								
01.425.676/0003-51	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	Não	Não	PPB	139	R\$ 15.000,0000	R\$ 2.085.000,0000	06/11/2020 09:01:29
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: THINKSTATION P340TW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 - Microcomputador com características especiais e placa de vídeo dedicada, para utilização pelas seguintes áreas: SECOM, Escola Judicial, SPO e SEDUC. ● Placa-mãe o Suporta ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Possui, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suporta boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Do mesmo fabricante do microcomputador, totalmente compatível com o processador ofertado; o Possui slot livre para suportar								

instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; ● Processador Intel Core i5-10600 o Memória cache de 12MB; o Possui 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de 3.0GHz base, e 4.6GHz turbo; o Possui TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suporta virtualização de hardware; o Suporta AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; ● Memória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; ● BIOS em flash EPROM o Compatível com o padrão Plug & Play; o Suporta SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management BIOS); o BIOS inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (<http://www.uefi.org>), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site <http://www.uefi.org/members>, na categoria membros; o Permite atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento; o O equipamento dispõe de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: ▪ A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico é capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); ▪ Verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de armazenamento); ▪ O software de diagnóstico permite a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. ▪ A mensagem de erro gerada por este diagnóstico é suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. o Opção para registro de número de patrimônio; o Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); ● Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 2 (duas) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 1 (uma) digital. O equipamento permite a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo é compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver model) ou superior; o Possui adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 "autosensing", leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função wake-on-lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não havendo nenhuma opção que dependa de jumper ou DIP switches, e suporte ao protocolo SNMP. o Controlador de som estéreo 16 bits ou superior, com conectores para line-in e line-out. Audio Full duplex com conectores para entrada de microfone e saída para fone de ouvido, sendo aceita porta tipo "combo", ou para caixas de som na parte frontal do gabinete. O equipamento possui 1 (um) alto-falante integrado ao gabinete conectado diretamente à controladora de som do próprio microcomputador;

11.329.948/0001-01	SANET	Sim	Sim	Nenhuma	139	R\$ 15.500,0000	R\$ 2.154.500,0000	06/11/2020 00:02:03
	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI							

Marca: Dell**Fabricante:** Dell**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE USB DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TRABALHE COM INTELIGÊNCIA Configurações flexíveis: compre novos recursos de produtividade pelo preço acessível que você já conhece. Com vários formatos, você terá um desktop que funciona perfeitamente em seu espaço de trabalho. Fique frio: com o novo padrão de movimento na ventilação, o 7080 maximiza a entrada de ar para manter a temperatura do sistema baixa. PRODUTIVIDADE INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell Optimizer ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para otimizar o desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10ª geração até i9, com até 10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz e suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho incomparável. Os processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os recursos de segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas gráficas de última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080 podem lidar com cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade: Intel® Optane™, duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para acesso a dados em alta velocidade. PRODUTIVIDADE INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell Optimizer ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para otimizar o desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10ª geração até i9, com até 10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz e suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho incomparável. Os processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os recursos de segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas gráficas de última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080 podem lidar com cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade: Intel® Optane™, duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para acesso a dados em alta velocidade. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR: Intel® Core™ i7-10700 (2.9 GHz até 4.8 GHz, cache de 16MB, octa-core, 10ª geração) SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) PLACA DE VÍDEO: Placa 4GB GDDR5 LP 1400 CUDA CORES MEMORIA: Memória de 32GB DDR4, 2666MHz ARMAZENAMENTO: HD SSD M.2 de 480GB TECLADO Teclado Multimídia Dell KB216 Preto - em Português (padrão ABNT2) MOUSE Mouse Dell MS116 com fio 1000DPI preto USB PORTAS: 1 porta RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (parte traseira) 1 porta USB 2.0 com PowerShare (parte frontal) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (parte frontal) 1 porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração (parte frontal) 2 portas USB 2.0 com Power On (parte traseira) 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração (parte traseira) 1 porta USB 3.2 Type-A de 2ª geração (parte traseira) 1 tomada de áudio universal (parte frontal) 2 portas DisplayPort 1.4 1 slot serial/PS2 1 porta de entrada/saída de linha de áudio (parte traseira) 2 portas PS/2 UNIDADE OTICA Unidade óptica DVD+- RW 8x 9.5mm SLOTS: 1 slot de cartão SD 4.0 (opcional) 1 slot PCIe x16 de 3ª geração e meia altura 1 slot PCIe x4 de 3ª geração e meia altura 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para SSD/Intel Optane 1 slot M.2 2280 para SSD PCIe 3 slots SATA para disco rígido de 3,5 polegadas, disco rígido/SSD de 2,5 polegadas e unidade óptica fina DIMENSÕES: Altura: 293 mm (11,53") x Largura: 93 mm (3,65") x Profundidade: 290 mm (11,42") Peso inicial: 3,85 kg (8,49 lb) ENERGIA: PSU de 200 W típica com até 92% de eficiência (80 PLUS Platinum) REGULAMENTAÇÃO: Conformidade ambiental (selos ecológicos) Configurações EPEAT registradas disponíveis Configurações com certificação TCO 8.0 disponíveis CEL WEEE Japan Energy Law South Korea E-standby South Korea Eco-label EU RoHS China RoHS Política de Cumprimento Regulatório da Dell Conformidade regulamentar da Dell A Dell e o meio ambiente ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA ANEXO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE USB DELL

36.080.753/0001-00	LEDATH	Sim	Sim	Nenhuma	139	R\$ 18.000,0000	R\$ 2.502.000,0000	06/11/2020 12:56:45
	COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI							

Marca: Dell**Fabricante:** Dell**Modelo / Versão:** Dell**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,

ARMAZENAMENTO HDD ATÉ 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

37.131.927/0002-51 NORTHWARE Não Não PPB 139 R\$ 25.000,0000 R\$ 3.475.000,0000 06/11/2020 10:26:46

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: ThinkStation P340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lenovo ThinkStation P340 Processador Intel Xeon W-1250, Memória RAM 32GB DDR4 2666, 480GB SSD NVME, 1TB HD 7200 RPM, Placa de Vídeo 4GB GDDR5, Sistema Operacional Windows 10 Professional, Teclado, Mouse, Garantia de 36 Meses on site. A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da comunicação por e-mail, acerca da assinatura do contrato. Validade da proposta 60 (sessenta) dias contados da realização do pregão.

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS Sim Sim Nenhuma 139 R\$ 50.000,0000 R\$ 6.950.000,0000 06/11/2020 12:54:14

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.481.371/0001-84	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 25.000,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 18.000,0000	36.080.753/0001-00	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 15.500,0000	11.329.948/0001-01	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 15.000,0000	21.997.155/0001-14	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 15.000,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 15.000,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 13.500,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 12.000,0000	00.677.870/0005-23	06/11/2020 13:30:34:380
R\$ 14.000,0000	36.080.753/0001-00	06/11/2020 14:20:04:403
R\$ 15.400,0000	37.131.927/0002-51	06/11/2020 14:23:34:237
R\$ 13.400,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 14:24:34:280
R\$ 13.000,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 14:27:08:700
R\$ 12.001,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 14:27:11:310
R\$ 13.150,0000	01.425.676/0003-51	06/11/2020 14:28:32:903
R\$ 13.116,0000	21.997.155/0001-14	06/11/2020 14:33:55:627
R\$ 13.000,0000	36.080.753/0001-00	06/11/2020 14:34:11:600
R\$ 12.615,0000	11.329.948/0001-01	06/11/2020 14:34:37:013
R\$ 12.100,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 14:36:47:767
R\$ 12.999,9900	36.080.753/0001-00	06/11/2020 14:37:30:360
R\$ 12.500,0000	21.997.155/0001-14	06/11/2020 14:39:54:710
R\$ 12.400,0000	36.080.753/0001-00	06/11/2020 14:40:55:753
R\$ 9.400,0000	00.677.870/0005-23	06/11/2020 14:56:26:193
R\$ 8.240,0000	02.543.216/0011-09	06/11/2020 14:56:43:457
R\$ 9.190,0000	04.602.789/0001-01	06/11/2020 14:56:49:113
R\$ 10.323,3100	21.997.155/0001-14	06/11/2020 14:59:08:077
R\$ 12.299,0000	36.080.753/0001-00	06/11/2020 15:01:02:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 14:19:36	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	06/11/2020 14:56:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12.000,0000 e R\$ 13.150,0000.
Encerrada Disputa Fechada	06/11/2020 15:02:16	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	06/11/2020 15:02:16	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:12:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 14:10:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.
Em Análise	09/11/2020 15:13:07	Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	11/11/2020 12:15:43	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo retornado com manifestação da área técnica após sua análise.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2020 12:26:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 12:27:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.
Recusa	12/11/2020 12:56:25	Recusa da proposta. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, pelo melhor lance de R\$ 8.240,0000. Motivo: Diante da manifestação da área técnica, que entendeu que a placa de vídeo ofertada não atendeu a exigência mínima prevista em edital de 1400 processadores de fluxo, e após o fornecedor confirmar esse equívoco e informar não ser possível modificar este componente para atender ao edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 13:00:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2020 15:12:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Em Análise	12/11/2020 16:42:16	Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica quanto à proposta da nova arrematante.
Desfeito Situação Em análise do Item	13/11/2020 16:00:38	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo retornado com manifestação da área técnica, após sua análise.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2020 16:11:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2020 15:07:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Aceite	18/11/2020 13:02:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 9.190,0000. Motivo: Proposta aceita.
Habilitado	19/11/2020 13:44:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 9.190,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/11/2020 13:33:01	Senhores licitantes, boa tarde! Abrimos a sessão e será iniciada a etapa de lances referente a este Pregão em alguns instantes.
Pregoeiro	06/11/2020 13:33:17	Para evitar confusão na formulação dos lances, abrirei um item por vez, individualmente.
Pregoeiro	06/11/2020 13:33:58	Lembrando que trata-se de Registro de Preços para futura aquisição de computadores, por diversos órgãos participantes, de acordo com suas quantidades informadas no edital.
Pregoeiro	06/11/2020 13:40:28	Será aberta a etapa de lances referente ao item nº 1. Solicito que prestem atenção ao item em disputa.
Pregoeiro	06/11/2020 13:41:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 13:41:39	Alerto quanto à necessidade de exequibilidade das propostas.
Pregoeiro	06/11/2020 13:41:59	Informo que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência de fatos supervenientes devidamente justificados.
Pregoeiro	06/11/2020 13:42:07	Caso não mantenham sua proposta ou deixem de entregar documentação exigida para o certame, dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo de apuração e às sanções previstas em Lei.
Pregoeiro	06/11/2020 13:42:26	O modo de disputa é o aberto, com duração inicial de 10 minutos e prorrogações automáticas, após este período, caso haja novo lance num intervalo de 2 minutos.
Pregoeiro	06/11/2020 13:45:57	Lembrando que, caso a proposta de menor valor não seja aceita ou o licitante desatenda às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para

		apresentarem proposta e documentos que atendam ao edital.
Pregoeiro	06/11/2020 13:57:17	Uma retificação: o modo de disputa é o "aberto e fechado", conforme item 7.8 do edital.
Pregoeiro	06/11/2020 13:59:01	Entramos na etapa de encerramento aleatório, de duração de até 10 minutos, para que se possa prosseguir à fase fechada aos autores das melhores ofertas para lance final.
Pregoeiro	06/11/2020 14:02:38	Iniciaremos agora a etapa de disputa "fechada", para oferta de lance final no prazo máximo de 5 minutos.
Pregoeiro	06/11/2020 14:02:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.820,0000 e R\$ 7.390,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:07:46 do dia 06/11/2020.
Pregoeiro	06/11/2020 14:10:07	Vamos encerrar a disputa do item nº 1, e em seguida iniciar a disputa do item nº 2, que também se dará no modo "aberto e fechado".
Pregoeiro	06/11/2020 14:13:35	O Comprasnet não está permitindo encerrar a disputa do item 1, retornando a mensagem de: "Somente item que está aguardando decisão sobre reinício pode ter a fase de disputa aberta encerrada."
Pregoeiro	06/11/2020 14:17:15	E pela mesma razão não está permitindo o início da disputa do item nº 2. Vamos aguardar alguns instantes.
Sistema	06/11/2020 14:18:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.390,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	06/11/2020 14:18:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.260,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	06/11/2020 14:18:07	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	06/11/2020 14:18:07	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	06/11/2020 14:19:05	Finalmente o item nº 1 foi encerrado pelo sistema. Passaremos então à disputa do item nº 2.
Pregoeiro	06/11/2020 14:19:37	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 14:21:29	Lembro que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência de fatos supervenientes devidamente justificados, e que caso não mantenham sua proposta ou deixem de entregar documentação exigida para o certame, dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo de apuração e às sanções previstas em Lei.
Pregoeiro	06/11/2020 14:35:44	Entramos na etapa de encerramento aleatório, de duração de até 10 minutos, para que se possa prosseguir à fase fechada aos autores das melhores ofertas para lance final.
Pregoeiro	06/11/2020 14:44:54	Iniciaremos agora a etapa de disputa "fechada", para oferta de lance final no prazo máximo de 5 minutos.
Pregoeiro	06/11/2020 14:52:02	Infelizmente o sistema travou e o item nº 2 sumiu da lista. Tentarei efetuar logoff e login em seguida, para verificar se a situação regulariza.
Pregoeiro	06/11/2020 14:55:55	Retornamos. Agora sim vamos tentar novamente abrir a disputa fechada do item nº 2.
Pregoeiro	06/11/2020 14:56:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.000,0000 e R\$ 13.150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:01:04 do dia 06/11/2020.
Sistema	06/11/2020 15:02:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.615,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	06/11/2020 15:02:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13.150,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	06/11/2020 15:02:16	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema	06/11/2020 15:02:16	O item 2 está encerrado.
Sistema	06/11/2020 15:02:17	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	06/11/2020 15:10:03	Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - Em relação ao item nº 1, convocamos a arrematante, conforme previsão editalícia 10.1, para apresentar a proposta comercial final, com todas as informações exigidas e apresentando, se possível, documentação técnica para comprovar o atendimento dos requisitos do objeto ofertado, enquanto analisamos o restante da documentação já enviada.
Sistema	06/11/2020 15:10:15	Senhor fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/11/2020 15:11:07	Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - O prazo para envio é até as 15:11h de segunda-feira, dia 9 de novembro.
Pregoeiro	06/11/2020 15:12:19	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Agora para o item nº 2, convocamos a arrematante, conforme previsão editalícia 10.1, para apresentar a proposta comercial final, com todas as informações exigidas e apresentando, se possível, documentação técnica para comprovar o atendimento dos requisitos do objeto ofertado, enquanto analisamos o restante da documentação já enviada.
Sistema	06/11/2020 15:12:29	Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	06/11/2020 15:13:08	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - O prazo para envio é até as 15:13h de segunda-feira, dia 9 de novembro.
Pregoeiro	06/11/2020 17:54:46	Até a apresentação das propostas pelas empresas convocadas, deixaremos o sistema da sessão aberto para possibilitar o envio dos anexos. Segunda-feira retomamos os procedimentos, com o encaminhamento das propostas à área técnica para análise e manifestação. Desde já agradeço a atenção e desejo-lhes um ótimo final de semana!
Sistema	09/11/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03, enviou

	09:07:59	o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/11/2020 12:52:58	Boa tarde a todos! Retomamos as atividades da sessão.
Sistema	09/11/2020 14:10:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	09/11/2020 15:05:18	Diante do envio das propostas ajustadas por parte de ambos os fornecedores, faremos a análise preliminar e encaminharemos o processo à área técnica, para sua análise mais detalhada e manifestação quanto à aceitação ou não dos objetos ofertados para os itens nº 1 e 2.
Pregoeiro	09/11/2020 15:12:29	Ambos os itens serão colocados na situação "Em análise" até que esses trabalhos sejam finalizados. A retomada das atividades da sessão será comunicada com a devida antecedência, para possibilitar o acompanhamento por parte de todos os interessados. Apenas peço que com alguma frequência, pelo menos diária, verifiquem as mensagens deixadas no chat. Boa semana!
Pregoeiro	11/11/2020 12:16:39	Boa tarde a todos! Retomamos a sessão para realizar as diligências necessárias em relação a proposta para o item nº 2.
Pregoeiro	11/11/2020 12:19:37	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - A área técnica, em sua análise, manifestou-se com o entendimento de que, em relação ao computador apresentado, um componente não atendido a um requisito. Trata-se do modelo de placa de vídeo integrante do equipamento...
Pregoeiro	11/11/2020 12:22:55	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Nas palavras da área técnica: "No prospecto apresentado da placa de vídeo ofertada, a AMD Radeon RX 640 4GB (DP/mDP), consta: ' Processadores de fluxo: 512/640' (...), sendo que a exigência mínima prevista em edital é que seja de 1400 processadores de fluxo."
Pregoeiro	11/11/2020 12:26:24	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Assim, diligenciamos junto à arrematante para questionar se o fornecedor deseja prestar algum esclarecimento técnico adicional em relação ao componente, ou se deseja enviar algum arquivo para ratificar ou retificar a especificação desse componente de forma que atenda plenamente às exigências e requisitos do edital.
Sistema	11/11/2020 12:26:49	Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	11/11/2020 12:28:53	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - O prazo para apresentar esclarecimentos ratificando ou retificando as especificações técnicas, tanto via mensagem quanto por meio do envio de anexo, será de 24h a partir desta convocação, encerrando-se às 12:30h de amanhã, dia 12 de novembro, quinta-feira.
Pregoeiro	11/11/2020 13:42:21	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Aproveitamos a oportunidade também para solicitar comprovação de poderes do Sr. RODRIGO ALVES SOARES, responsável pela assinatura da proposta, para representar a empresa licitante neste certame.
Pregoeiro	12/11/2020 12:16:48	Boa tarde a todos! Retomamos as tratativas referentes ao certame, em especial no que diz respeito ao item nº 2.
Pregoeiro	12/11/2020 12:17:50	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Permanecemos no aguardo da manifestação da empresa em relação às questões envolvendo a proposta para o item nº 2 feita pela empresa. A manifestação pode ser feita diretamente por mensagem no chat ou por meio do envio de anexo.
Sistema	12/11/2020 12:27:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/11/2020 12:28:19	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Agradeço o envio das informações!
Pregoeiro	12/11/2020 12:52:02	Informamos a todos que a empresa PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, por meio de seu representante, comunicou-nos via e-mail sobre problemas técnicos junto ao sistema para conseguir enviar mensagens. De qualquer forma, conseguiu via envio de anexo realizar sua manifestação e responder à diligência feita.
Pregoeiro	12/11/2020 12:53:30	Como a proposta para o item 2 não foi possível de ser corrigida ou modificada em relação ao componente que não atende plenamente aos requisitos do edital, a proposta será desclassificada e convocaremos o próximo fornecedor na ordem de classificação.
Pregoeiro	12/11/2020 13:00:06	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Assim para o item nº 2, convocamos a nova arrematante DATEN TECNOLOGIA LTDA, conforme 10.1 do edital, para apresentar a proposta comercial final, com todas as informações exigidas e apresentando, se possível, documentação técnica para comprovar o atendimento dos requisitos do objeto ofertado, enquanto analisamos o restante da documentação já enviada.
Sistema	12/11/2020 13:00:23	Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	12/11/2020 13:02:19	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - O prazo para envio é até as 13:01h de amanhã, sexta-feira, dia 13 de novembro. No entanto, agradeceríamos se fosse possível enviar a proposta no mais curto espaço de tempo, de forma a agilizar a análise e o prosseguimento da licitação.
04.602.789/0001-01	12/11/2020 13:04:31	Boa Tarde Srº Pregoeiro (a) estamos ciente estaremos providenciando o mais breve.
Pregoeiro	12/11/2020 13:23:36	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Agradeço a atenção e a presteza!
Sistema	12/11/2020 15:12:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/11/2020 16:41:44	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - O item será colocado na situação "Em análise" até que a área técnica faça sua análise e se manifeste. A retomada das atividades da sessão será comunicada com a devida antecedência, para possibilitar o acompanhamento por parte de todos os interessados. Até breve!
Pregoeiro	13/11/2020 13:07:52	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	13/11/2020 16:02:54	O processo retornou com manifestação da área técnica sobre a proposta da empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA para o item nº 2, com necessidade de diligências para esclarecimento de alguns pontos.

Pregoeiro	13/11/2020 16:07:15	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - A área técnica, em sua análise, manifestou-se que entendeu, de acordo com as descrições da placa mãe e do gabinete, que as 2 portas internas USB 3.1 Gen1 podem ser convertidas em 1 porta USC tipo C, e que assim o equipamento somente atenderia ao requisito mínimo de um 3.1 tipo-C OU o requisito de duas 3.1 Gen1 localizadas na parte da frontal.
04.602.789/0001-01	13/11/2020 16:09:39	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	13/11/2020 16:10:05	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Já quanto ao modelo de fonte, foi apresentado na proposta um modelo de potência de 300W, e que nas especificações da placa de vídeo da proposta recomenda-se o uso de uma fonte de 450W.
Pregoeiro	13/11/2020 16:10:51	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Assim, a área técnica questiona a empresa sobre essas duas questões, para que apresente esclarecimentos técnicos adicionais em relação aos componentes, ou se deseja enviar algum arquivo para ratificar ou retificar as especificações desses componentes de forma que atendam plenamente às exigências e requisitos do edital.
Sistema	13/11/2020 16:11:07	Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	13/11/2020 16:11:58	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - O prazo para apresentar esclarecimentos ratificando ou retificando as especificações técnicas, tanto via mensagem quanto por meio do envio de anexo, será de 24h a partir desta convocação, encerrando-se às 16:12h de segunda-feira, dia 16 de novembro.
04.602.789/0001-01	13/11/2020 16:13:18	Ciente Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	13/11/2020 17:01:48	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Caso tenham alguma dúvida, podem nos questionar. E havendo algum problema técnico em relação ao acesso e utilização do Comprasnet, lembro que podem recorrer ao nosso e-mail para evitar descumprimento do prazo concedido. Ficamos no aguardo dos esclarecimentos, ratificações ou retificações que forem julgados necessários. Boa tarde e um ótimo final de semana!
Sistema	16/11/2020 15:07:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	18/11/2020 13:04:10	Senhores fornecedores, informo que o procedimento de habilitação dos vencedores ocorrerá em 19/11/2020, a partir das 13:30 horas.
Sistema	19/11/2020 13:43:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/11/2020 13:45:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/11/2020 às 14:14:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	23/10/2020 18:42:45	Pregoeiro Anterior: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Pregoeiro Atual: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Justificativa: Férias do pregoeiro inicialmente designado.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	06/11/2020 13:28:38	Pregoeiro Anterior: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Pregoeiro Atual: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Justificativa: Alteração na designação em face da divisão de tarefas.
Suspensão Administrativa	10/11/2020 16:50:00	Previsão de Reabertura: 11/11/2020 17:00:00. Motivo: Para finalização da análise e manifestação da área técnica para aceite de propostas.
Reativado	10/11/2020 17:12:35	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/11/2020 19:00:45	Pregoeiro Anterior: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Pregoeiro Atual: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Justificativa: Férias do pregoeiro que conduziu a sessão.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	19/11/2020 13:32:23	Pregoeiro Anterior: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Pregoeiro Atual: 89011872568-GISELE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO . Justificativa: A pregoeira Andreia não está conseguindo acessar o sistema.
Abertura de Prazo	19/11/2020 13:43:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/11/2020 13:45:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/11/2020 às 14:14:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:19 horas do dia 19 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GISELE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Equipe de Apoio

CLAUDIA MICHELE BATISTA MARTINEZ
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

