



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO

SEGUNDO TERMO CIRCUNSTANCIADO - CP 9235/2013

Trata-se do contrato de empreitada por preço global, cujo objeto é a construção do prédio que abrigará a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul.

Na Informação SEOB nº 37/15 (marcador 400), ratificada pelo Diretor do Serviço de Projetos e Obras deste Tribunal (marcador 401) - , consta a especificação e justificação para os acréscimos e supressões referentes aos seguintes itens relacionados à obra: a) fraldário; b) comunicação Visual; c) acessibilidade externa; d) acessibilidade interna; e) alteração do alambrado; f) rampa em granito; g) plataforma para máquinas de ar condicionado; h) climatização; i) Venezianas; j) calçada; k) impermeabilização do jardim lateral e l) rodapés da escada.

Considerando que as alterações especificadas se fizeram necessárias e que parte dos serviços a elas correspondentes já foram efetivamente prestados pela Contratada, conforme detalhado pela área técnica na tabela de marcador 404, não sendo possível, portanto, a sua inclusão no contrato mediante aditamento, o termo circunstanciado de reconhecimento de dívida é o instrumento idôneo para regulamentar a situação que se apresenta.

Posto isso, reconhece-se, mediante o presente termo circunstanciado, o direito da empresa Salver Construtora e Incorporadora Ltda à percepção de R\$ 56.584,09 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), referentes ao valor resultante dos acréscimos e supressões especificados na planilha de documento 404.

Florianópolis, **ORIGINAL ASSINADO EM 14/10/2015 E ARQUIVADO NO SECON.**

Edson Mendes de Oliveira
Desembargador do Trabalho-Presidente
TRT 12ª Região



GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITARIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
A		TOTAL DESPESAS - ALTERAÇÃO DO FRALDÁRIO						6.345,60	
FRALDÁRIO	11	VEDAÇÕES						2.190,66	
FRALDÁRIO	09.03.01.01	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo com montantes a cada 60 cm, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar, conforme projeto.	M2	23,24	47,09	24,27	71,36	87,06	2.023,27
FRALDÁRIO	09.03.02.03	Divisória Laminada Eucatex (painel/painel/painel) painéis padrão colmeia honey de alta gramatura, cor marfim claro, perfis em aço com pintura Epóxi, incluindo instalação.	M2	2,80	34,30	14,70	49,00	59,78	167,39
FRALDÁRIO	12	ESQUADRIAS						535,48	
FRALDÁRIO	12.02.01.02	(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo torça, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico.	UN	1,00	245,87	61,86	307,73	375,43	375,43
FRALDÁRIO	12.03.01.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS PADRAO DE ACABAMENTO MEDIC	UN	1,00	50,04	24,48	74,53	90,92	90,93
FRALDÁRIO	12.03.01.01	Fixadores (Prendedores) de Porta do tipo macho/fêmea em alumínio de 42 x 38 mm com acabamento cromado da marca Paco ou similar	Un	1,00	10,72	2,14	12,86	15,69	15,69
FRALDÁRIO	12.03.03.01	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	UN	3,00	8,94	5,65	14,60	17,81	53,43
FRALDÁRIO	16	PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉ E RODAPÉ						163,39	
FRALDÁRIO	16.07.01	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 FPBR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	m	8,93	10,80	4,19	15,00	18,30	163,39
FRALDÁRIO	18	PINTURA						1.657,24	
FRALDÁRIO	18.01.01.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	49,56	1,01	2,29	3,29	4,02	199,11
FRALDÁRIO	18.01.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	49,56	3,29	4,57	7,87	9,60	475,71
FRALDÁRIO	18.01.03.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	49,56	4,72	9,03	13,75	16,78	831,40
FRALDÁRIO	18.01.04.01	FUNDO SELADOR TETOZ ACRILICO AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	5,10	1,01	2,29	3,29	4,02	20,49
FRALDÁRIO	18.01.05.01	EMASSAMENTO TETOZ COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5,10	3,29	4,57	7,87	9,60	48,96
FRALDÁRIO	18.01.06.01	PINTURA TETOZ LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	4,86	4,72	9,03	13,75	16,78	81,57
FRALDÁRIO	23	LOUÇAS, METAISE ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS						1.020,76	
FRALDÁRIO	26.04.03	Sifão flexível para pia e lavatório 3/4" x 1,1/2"	Un	1	15,35	4,86	20,21	24,66	24,66
FRALDÁRIO	26.04.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	1	23,20	4,86	28,06	34,24	34,24
FRALDÁRIO	26.04.05	Válvula para cuba/ lavatório em latão cromada com tampa de plástico, incluindo ladrão.	Un	1	26,62	4,86	31,48	38,40	38,40
FRALDÁRIO	26.04.07	Saboneteira em ABS da Jofel ou similar	Un	1,00	30,62	2,66	33,29	40,61	40,61
FRALDÁRIO	26.04.08	Porta Toalha em ABS da Jofel ou similar	Un	1,00	32,87	1,62	34,49	42,07	42,07



Documento 404 do PROAD 9235/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2015.SBFB.QCQG: por: 4028 - ADALBERTO KNOTH
http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITARIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
FRALDÁRIO	26.04.09	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Onza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	1,70	133,01	57,00	190,02	231,82	394,09
FRALDÁRIO	26.04.10	Saia da bancada em granito Onza Corumbá com altura de 15,0 cm	m²	0,26	133,01	57,00	190,02	231,82	59,11
FRALDÁRIO	24.02.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	5,00	2,19	2,80	4,99	6,09	30,46
FRALDÁRIO	24.02.06	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolsa e Posca para Registro - 25 x 3/4"	Un	2,00	0,72	2,19	2,91	3,55	7,10
FRALDÁRIO	24.02.19	Luva PVC soldável - 25 mm	Un	2,00	0,71	2,11	2,82	3,44	6,88
FRALDÁRIO	24.02.15	Jbelho 90° PVC soldável - 25 mm	Un	4,00	0,63	4,21	4,84	5,91	23,63
FRALDÁRIO	24.02.18	Jbelho 90° PVC soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	1,00	5,82	4,38	10,20	12,44	12,44
FRALDÁRIO	24.02.25	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	1,00	0,95	4,21	5,16	6,30	6,30
FRALDÁRIO	24.04.01	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	m	3,00	2,54	5,83	8,37	10,21	30,62
FRALDÁRIO	24.04.02	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	m	2,00	4,45	7,29	11,74	14,32	28,64
FRALDÁRIO	24.04.07	Anel de Borracha - Ø 50 mm	Un	4,00	0,63	1,94	2,57	3,14	12,55
FRALDÁRIO	24.04.09	Anel de Borracha - Ø 100 mm	Un	2,00	1,16	3,89	5,05	6,16	12,31
FRALDÁRIO	24.04.11	Jbelho 45° PVC esgoto 40 mm	Un	1,00	1,49	5,85	7,33	8,95	8,95
FRALDÁRIO	24.04.12	Jbelho 45° PVC esgoto 50 mm	Un	1,00	2,39	6,32	8,70	10,62	10,62
FRALDÁRIO	24.04.14	Jbelho 90° PVC esgoto 40 mm	Un	1,00	1,34	5,85	7,18	8,76	8,76
FRALDÁRIO	24.04.15	Jbelho 90° PVC esgoto 50 mm	Un	1,00	2,00	6,32	8,32	10,15	10,15
FRALDÁRIO	24.04.18	Jbelho 90° com Anel PVC esgoto 40 mm	Un	1,00	3,69	4,86	8,55	10,43	10,43
FRALDÁRIO	24.04.22	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	1,00	10,64	11,04	21,68	26,45	26,45
FRALDÁRIO	24.04.25	Luva Simples PVC esgoto - 40 mm	Un	1,00	1,03	2,80	3,84	4,68	4,68
FRALDÁRIO	24.04.26	Luva Simples PVC esgoto - 50 mm	Un	2,00	1,90	3,28	5,17	6,31	12,62
FRALDÁRIO	24.04.28	Luva Simples PVC esgoto - 100 mm	Un	1,00	4,48	4,91	9,39	11,46	11,46
FRALDÁRIO	24.04.38	Caixa Sifonada Montada c/ Greiha e Porta Greiha DN 150 x 150 x 50 mm	Un	1,00	14,52	11,69	26,22	31,99	31,99
FRALDÁRIO	24.13.01	Registro de Gaveta Ø 3/4" com acabamento cromado	Un	1,00	51,18	14,83	66,01	80,53	80,53
FRALDÁRIO	28	CLIMATIZAÇÃO						520,62	
FRALDÁRIO	28.04.01	Duto flexível. Diâmetro interno 4". Espessura 100mm. (pacote com 10m cada)	pacote	1,00	39,69	23,61	63,31	71,54	71,54
FRALDÁRIO	28.04.02	Ventilador centrífugo em linha. REF.:A.XC.100 B MULTI VAC	Unid.	1,00	373,80	23,61	397,41	449,08	449,08
FRALDÁRIO	26	INSTALAÇÕES ELÉTRICA						257,45	
FRALDÁRIO	26.02	Tomadas, Interruptores e Acessórios							
FRALDÁRIO	26.02.03	Interruptor simples, 1 seção, 10A/250V c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma - NBR 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas. (Ref: Fial Legrand ou similar), fornecimento e instalação	Un	2,00	4,60	5,95	10,56	12,88	25,76
FRALDÁRIO	26.02.15	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Fial Legrand ou similar), fornecimento e instalação	Un	2,00	4,65	4,21	8,86	10,81	21,63
FRALDÁRIO	26.02.22	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Fial Legrand ou similar), fornecimento e instalação	Un	1,00	7,26	4,21	11,47	14,00	14,00
FRALDÁRIO	26.02.31	Caixa 4x2" PVC embutir instalação e fornecimento	Un	4,00	1,09	2,13	3,22	3,93	15,73
FRALDÁRIO	26.02.33	Caixa para condutele em PVC, multiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: branca (Ref: Weitzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	1,00	5,30	1,98	7,28	8,88	8,89

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
FRALDÁRIO	26.03	Eletrodutos, Perfiliados, Cabos e Acessórios							
FRALDÁRIO	26.03.07	Saida lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" - em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	Un	2,00	2,37	2,47	4,83	5,90	11,80
FRALDÁRIO	26.03.43	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø3/4". Fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,84	1,98	2,82	3,44	6,89
FRALDÁRIO	26.03.49	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4" na cor Branca, fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	br	1,00	16,50	3,97	20,47	24,97	24,98
FRALDÁRIO	26.03.54	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	10,00	3,22	1,13	4,35	5,31	53,10
FRALDÁRIO	26.03.66	Cabo # 1,5 mm ² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AtI	Un	6,00	0,41	1,00	1,41	1,72	10,30
FRALDÁRIO	26.03.67	Cabo # 1,5 mm ² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AtI	Un	2,00	0,41	1,00	1,41	1,72	3,44
FRALDÁRIO	26.03.68	Cabo # 1,5 mm ² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AtI	Un	2,00	0,41	1,00	1,41	1,72	3,44
FRALDÁRIO	26.03.69	Cabo # 1,5 mm ² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AtI	Un	6,00	0,41	1,00	1,41	1,72	10,30
FRALDÁRIO	26.03.70	Cabo # 2,5 mm ² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AtI	m	8,00	0,61	1,00	1,61	1,97	15,73
FRALDÁRIO	26.03.71	Cabo # 2,5 mm ² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AtI	m	8,00	0,61	1,00	1,61	1,97	15,73
FRALDÁRIO	26.03.72	Cabo # 2,5 mm ² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AtI	m	8,00	0,61	1,00	1,61	1,97	15,73
F	16.05	RAMPA DE ENTRADA - GRANITO							6.819,69
RAMPA	16.05.01	Piso em granito Cinza Corumbá flameado incluindo cola de assentamento e rejunte. Orçamento em 32,70m ² a executar 56,00m ²	M2	23,30	216,15	23,76	239,91	292,69	6.819,69

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

3 de 4

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO		
G		PLATAFORMA PARA MQ DE AR CONDICIONADO							4.676,03
PLATAFORMA A/C		Plataforma para instalação das maquinas de ar condicionado							4.676,03
PLATAFORMA A/C		CHAPA ASTM A36- #1/4"	kg	13,00	6,85	3,41	10,26	12,52	162,75
PLATAFORMA A/C		TUBO IND. REDONDO Ø 2" PAREDE 2,00mm	kg	65,21	11,62	5,80	17,42	21,25	1.385,99
PLATAFORMA A/C		L LAM 50,8X50,8 #4,75mm	kg	55,72	8,12	4,05	12,17	14,85	827,32
PLATAFORMA A/C		CHAPA EXPANDIDA AÇO CARBONO- #1/4" MALHA 100X40	m ²	8,00	133,56	66,59	200,15	244,19	1.953,49
PLATAFORMA A/C		CHAPARIA E INSUMOS	kg	26,00	7,31	3,62	10,92	13,33	346,48
H	28	CLIMATIZAÇÃO			-	-			7.099,76
CLIMATIZAÇÃO	28.04	RENOVADORES DE AR							7.099,76
CLIMATIZAÇÃO	28.04.01	Conjunto para Renovação de Ar contendo Duto Flexível fabricado com uma dupla parede de Alumínio Poliéster e espiral de Arame Bronzeado no modelo Aludec 60 e Diâmetro Ø4", Boca de Ar Redonda Ventidec para insuflação no modelo DVK100 para o duto de 100mm, Ventilador Axial de Duto no modelo Turbo 100 com vazão Máxima de 187m ³ /h e Grelha Fixa de descarga com aletas fixas e colarinho redondo para instalação do duto. RF.: MULTIVAC	qj	18,00	212,35	71,63	283,98	320,90	5.776,20
CLIMATIZAÇÃO	28.04.02	Conjunto para Renovação de Ar contendo Duto Flexível fabricado com uma dupla parede de Alumínio Poliéster e espiral de Arame Bronzeado no modelo Aludec 60 e Diâmetro Ø5", Boca de Ar Redonda Ventidec para insuflação no modelo DVK125 para o duto de 125mm, Ventilador Axial de Duto no modelo Turbo 125 com vazão Máxima de 187m ³ /h e Grelha Fixa de descarga com aletas fixas e colarinho redondo para instalação do duto. RF.: MULTIVAC	qj	20,00	251,69	74,28	325,97	368,35	7.367,00
CLIMATIZAÇÃO	28.01.07	Sistema Multi-split com 01 Unidade Condensadora com capacidade de 26.000 BTUs/h, compressor tipo Scroll - Inverter da toçhiba e 02 unidades evaporadoras com capacidade de 13.000 BTUs cada, da toçhiba	unit.	1,00	11.148,21	514,68	11.662,89	13.179,07	13.179,07
CLIMATIZAÇÃO	28.04.01	Duto flexível. Diâmetro interno 4". Espessura 100mm. (pacote com 10m cada)	pacote	8,00	43,26	25,73	69,00	77,97	623,73
CLIMATIZAÇÃO	28.04.02	Ventilador centrifugo em linha . REF:A X C 100 B MULTI VAC	Unid.	38,00	407,40	25,73	433,13	489,44	18.598,78
I		VENEZIANAS - FECHAMENTO DE SACADAS TÉCNICAS DE A/C							31.643,01
VEZIANAS A/C		Estrutura de alumínio anodizado do tipo veneziana, 7,69 x 1,50 m, a ser instalado nos ar condicionado		46,14	493,92	68,16	562,09	685,74	31.643,01
		TOTAL DE ACRÉSCIMOS							75.806,60
		TOTAL DE SUPRESSÕES							- 19.222,51
X		TOTAL LÍQUIDO DE ACRÉSCIMOS							56.584,09

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

4 de 4