IMR - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS *

Substituição da cobertura da passarela de ligação entre os prédios Sede e Anexo II no pavimento Térreo	
INDICADOR Nº 1	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
ITEM	DESCRIÇÃO
1169	Garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho pelos
FINALIDADE	profissionais da equipe.
	Todos os funcionários deverão fazer uso fiel dos EPIs, como por exemplo,
META A CUMPRIR	protetor auricular durante cortes de peças e demolições e óculos de
WETA A COMPAIN	segurança, além daqueles relacionados ao trabalho em altura.
	Visualmente, o cumprimento das medidas de segurança será
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO	observado pela fiscalização técnica, quando presente na obra,
INDIVIDUAL DOS SERVIÇOS	sendo emitida uma notificação para cada caso e restrito a uma
	notificação por dia.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Pela Fiscalização Técnica
	Cada identificação de não uso dos EPIs resultará na aplicação de uma
MECANISMO DE CÁLCULO	notificação.
INÍCIO DA VIGÊNCIA	Data de início a partir do início da obra (OIS)
PERIODICIDADE	Diária, aferindo-se o impacto financeiro no momento da medição
	Desconto de 0,1% do valor total da nota de empenho, a cada notificação,
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	limitado a 1,0%.
	Havendo mais de 10 notificações, a obra deverá ser interrompida e a
OBSERVAÇÕES	empresa deverá manifestar-se acerca das medidas que serão adotadas
	para a continuidade da obra no obedecimento das normas de segurança de
	trabalho. A paralisação que refletir em atraso na entrega do serviço
	receberá a aplicação do indicador de avaliação referente ao prazo.
	A presente medida não diminui ou transfere a responsabilidade da
	empresa em exigir de sua equipe as ações previstas pelas normas de
	segurança do trabalho.
	pogurança do d'abbino.
INDICADOR Nº 2	Uso de Equipamentos para trabalho em altura - andaimes e escadas
ITEM	DESCRIÇÃO
	Garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho pelos
FINALIDADE	profissionais da equipe. Garantir a correta instalação de andaimes e
	demais equipamentos para trabalho em altura.
	Todos os equipamentos deverão ser instalados por profissional capacitado
META A CUMPRIR	obedecer rigorasamente às normas e serem testados antes do início de su
	operação.
	Visualmente, o cumprimento das medidas de segurança será
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO	observado pela fiscalização técnica, quando presente na obra e
INDIVIDUAL DOS SERVIÇOS	pelo engenheiro responsável técnico da contratada, sendo emitida
•	uma notificação para cada caso.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Pela Fiscalização Técnica
MEGANISMO DE GÉLCINO	Cada identificação diária de irregularidade no uso de andaimes ou outros
MECANISMO DE CÁLCULO	equipamentos resultará na aplicação de uma notificação.
INÍCIO DA VIGÊNCIA	Data de início a partir do início da obra (OIS)
PERIODICIDADE	Diária, aferindo-se o impacto financeiro no momento da medição
EALWAS DE AUGSTE NO BAGAS CONTRO	Desconto de 0,1% do valor total da medição, a cada notificação, limitado a
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	1,0%.
	Havendo mais de 10 notificações, a obra deverá ser interrompida e a
	empresa deverá manifestar-se acerca das medidas que serão adotadas
	para a continuidade da obra no obedecimento das normas de segurança de
	l'
	itrapalno. A paralisacao que refletir em atraso na entrega do servico
OBSERVAÇÕES	trabalho. A paralisação que refletir em atraso na entrega do serviço receberá a aplicação do indicador de avaliação referente ao prazo.
OBSERVAÇÕES	receberá a aplicação do indicador de avaliação referente ao prazo.
OBSERVAÇÕES	1 ' ' '

INDICADOR № 3	Não demonstrar a similaridade de material diferente do especificado nos projetos/memoriais
ITEM	DESCRIÇÃO
FINALIDADE	Garantir que material utilizado trata-se de material idêntico ou de qualidade equivalente ao especificado nos projetos/memoriais
META A CUMPRIR	Emprego de materiais conforme especificação do projeto/memorial e garantia do padrão de qualidade previsto
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIÇOS	Os materiais utilizados que estiverem fora das especificações do projeto ou sem a qualidade adequada resultarão na aplicação de uma notificação.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Pela Fiscalização Técnica
MECANISMO DE CÁLCULO	Cada Identificação de não uso dos materiais específicados resultará na aplicação de uma notificação (desde que não demonstrada a equivalência técnica)
INÍCIO DA VIGÊNCIA	Data de início a partir do início da obra (OIS)
PERIODICIDADE	Diária, aferindo-se o impacto financeiro no momento da medição
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	Desconto de 0,5% do valor total da nota de empenho, a cada notificação de não conformidade da especificação, limitado a 2,5% do valor da medição que ocorreu a notificação.
OBSERVAÇÕES	Indicador aplicado a todos os serviços.

^{*} Após a aplicação do IMR deverá ser verificado o enquadramento ou não também nas penalidades, conforme

Total a ser descontado + multa	#Ri
Valor previsto inicialmente	#Ri