



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

### 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE

**Processo:** PE 7729/2023

**Objeto:** Fornecimento e serviços de divisórias e acessórios.

**Contratada:** LC Serviços de Alvenaria Ltda.

**Índice de reajuste:** IPCA-IBGE (4,22758%)

**Período de reajuste:** julho/2023 a junho/2024

**Incidência:** a partir de 20-7-2024

**Valor ajustado conforme planilha anexo.**

Fundamentação legal e contratual: Arts. 92, inciso V e 136, da Lei nº 14.133/21 e cláusula treze do contrato.

Florianópolis, 23 de agosto de 2024.

**Fernando Schlickmann Oliveira Souza**  
**Coordenador de Licitações e Contratos**  
**TRT 12ª Região**

*Termo de apostilamento de reajuste/23PE7729a\_LC Alvenaria\_EDV*



**Processo PR 7729/2023**

**LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA**



0,042 22/08/2024 15:06

Item	Descrição	Unidade de Medida	Custo Unitário (R\$)	Valor Reajustado 2024
1	Desinstalação de divisória naval painel cego (P/P/P), com vidro (P/V/P) ou (P/V/V)	m2	18,52	<b>19,30</b>
2	Instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/P/P): painel cego (não inclui fornecimento)	m2	30,62	<b>31,91</b>
3	Instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/V/P): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + painel; ou (P/V/V): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + vidro; montada com perfis de aço (não inclui fornecimento)	m2	33,48	<b>34,90</b>
4	Instalação de porta de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, completa, dimensões 0,82 x 2,11m, com fechadura, dobradiças e demais acessórios necessários a sua perfeita instalação (não inclui fornecimento)	unidade	71,54	<b>74,56</b>
5	Instalação de vidro liso 4mm em divisórias (não inclui fornecimento)	m2	28,00	<b>29,18</b>
6	Fornecimento e instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/V/P): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + painel, montada com perfis de aço, incluindo vidro 4mm liso. Referência: Eucatex ou similar	m2	162,82	<b>169,70</b>
7	Fornecimento e instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/V/V): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + vidro, montada com perfis de aço, incluindo vidro 4mm liso. Referência: Eucatex ou similar	m2	202,79	<b>211,36</b>



8	Fornecimento e instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/P/P): painel cego, montada com perfis de aço. Referência: Eucatex ou similar	m2	122,45	<b>127,63</b>
9	Fornecimento e instalação de porta de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, completa, dimensões 0,82 x 2,11m, com fechadura, dobradiças e demais acessórios necessários à sua perfeita instalação. Referência: Eucatex ou similar	unidade	422,34	<b>440,19</b>
10	Fornecimento e instalação de manta de lã de vidro, com dimensões 1200mm x 1200mm, densidade de 10kg/m <sup>3</sup> e espessura de 50mm	m2	32,20	<b>33,56</b>
11	Fornecimento de fechadura cilíndrica tubular para porta de divisória (sem instalação). Referência: Lockwell, Vouga ou similar.	unidade	126,57	<b>131,92</b>
12	Fornecimento de fechadura de alavanca para porta de divisória (sem instalação). Referência: Lockwell, Vouga ou similar	unidade	186,77	<b>194,67</b>
13	Fornecimento e instalação de biombo móvel, em divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, painel cego, dimensões 1,20 x 2,10m, montada com perfis de aço, apoiada em sapatas duplas de aço. Referência: Eucatex ou similar.	m2	205,39	<b>214,07</b>
14	Remoção de piso vinílico em placas, em régua ou em manta; ou remoção de piso laminado.	m2	24,72	<b>25,77</b>
15	Fornecimento e instalação de piso vinílico, espessura 3,2mm, placas de 305 x 305mm, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Paviflex ou similar.	m2	338,00	<b>352,29</b>



16	Fornecimento e instalação de piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC), espessura 3,2mm, capa de uso de PVC 0,7mm, régua de 208 x 1230mm, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Tarkett ou similar.	m2	468,15	<b>487,94</b>
17	Fornecimento e instalação de piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC), espessura 3,2mm, capa de uso de PVC 0,7mm, placas de 600 x 600mm, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Tarkett ou similar.	m2	440,00	<b>458,60</b>
18	Fornecimento e instalação de piso vinílico homogêneo (HO), espessura 2,0mm, manta em rolo, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Tarkett ou similar.	m2	382,58	<b>398,75</b>
19	Remoção de forro de PVC em régua, em placas ou em gesso acartonado.	m2	16,21	<b>16,90</b>
20	Fornecimento e instalação de forro modular, removível, em fibra mineral, chapas de 625 x 625mm ou 625 x 1250mm, espessura 13mm, resistência à umidade relativa do ar de até 90%, incluindo estrutura e acessórios de instalação. Referência: Kanuff AMF ou similar.	m2	170,00	<b>177,19</b>
21	Fornecimento e instalação de forro modular, removível, em fibra mineral, chapas de 625 x 625mm ou 625 x 1250mm, espessura 15mm, atenuação sonora de aproximadamente 34 dB, resistência à umidade relativa do ar de até 95%, incluindo estrutura, e acessórios de instalação. Referência: Kanuff AMF ou similar.	m2	180,70	<b>188,34</b>



22	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado, incluindo estrutura e acessórios de instalação.	m2	146,93	<b>153,14</b>
23	Fornecimento e instalação de forro em régua de PVC, incluindo estrutura e acessórios de instalação.	m2	112,64	<b>117,40</b>
24	Fornecimento e instalação de forro modular em placas de PVC, 600 x 1200mm, incluindo estrutura e acessórios de instalação.	m2	134,43	<b>140,11</b>

Data da proposta (marcador 30) :	20/07/2023
Período de reajuste :	julho/2023 a junho/2024
<b>Data do início do reajuste :</b>	<b>20/07/2024</b>

Índice (IPCA-IBGE) % :	<b>4,22758</b>
------------------------	----------------

Fonte: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice>

