



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ANDREIA
HAWERROTH
EXTERKÖTTER
15/07/2026 12:25

3º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE

Processo: PE 7729/2023

Objeto: Fornecimento e serviços de divisórias e acessórios.

Contratada: LC Serviços de Alvenaria Ltda.

Índice de reajuste: IPCA-IBGE (4,64133%)

Período de reajuste: julho/2025 a junho/2026

Incidência: a partir de 20-7-2026

Valor ajustado conforme planilha anexo.

Fundamentação legal e contratual: Arts. 92, inciso V e 136, da Lei nº 14.133/21 e cláusula treze do contrato.

Florianópolis, 14 de julho de 2026.

Andreia Hawerroth Exterkötter
Coordenadora de Licitações e Contratos Substituta
TRT da 12ª Região

Termo de apostilamento de reajuste/23PE7729c_reajuste_LC Alvenaria_DAC



PROAD n. 7729/2023 DOC 444. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.THLH.MDFK:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Processo PR 7729/2023

LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA

1,0535117 1,0464133

Item	Descrição	Unidade de Medida	Custo Unitário (R\$)	Valor Reajustado 2025	Valor Reaj 2026
1	Desinstalação de divisória naval painel cego (P/P/P), com vidro (P/V/P) ou (P/V/V)	m2	18,52	20,34	21,28
2	Instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/P/P): painel cego (não inclui fornecimento)	m2	30,62	33,62	35,18
3	Instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/V/P): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + painel; ou (P/V/V): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + vidro; montada com perfis de aço (não inclui fornecimento)	m2	33,48	36,76	38,47
4	Instalação de porta de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, completa, dimensões 0,82 x 2,11m, com fechadura, dobradiças e demais acessórios necessários a sua perfeita instalação (não inclui fornecimento)	unidade	71,54	78,55	82,20
5	Instalação de vidro liso 4mm em divisórias (não inclui fornecimento)	m2	28,00	30,75	32,17
6	Fornecimento e instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/V/P): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + painel, montada com perfis de aço, incluindo vidro 4mm liso. Referência: Eucatex ou similar	m2	162,82	178,78	187,08
7	Fornecimento e instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/V/V): painel (h=1,05m) + vidro (h=1,05m) + vidro, montada com perfis de aço, incluindo vidro 4mm liso. Referência: Eucatex ou similar	m2	202,79	222,67	233,01



8	Fornecimento e instalação de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, (P/P/P): painel cego, montada com perfis de aço. Referência: Eucatex ou similar	m2	122,45	134,46	140,70
9	Fornecimento e instalação de porta de divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, completa, dimensões 0,82 x 2,11m, com fechadura, dobradiças e demais acessórios necessários à sua perfeita instalação. Referência: Eucatex ou similar	unidade	422,34	463,75	485,27
10	Fornecimento e instalação de manta de lã de vidro, com dimensões 1200mm x 1200mm, densidade de 10kg/m ³ e espessura de 50mm	m2	32,20	35,36	37,00
11	Fornecimento de fechadura cilíndrica tubular para porta de divisória (sem instalação). Referência: Lockwell, Vouga ou similar.	unidade	126,57	138,98	145,43
12	Fornecimento de fechadura de alavanca para porta de divisória (sem instalação). Referência: Lockwell, Vouga ou similar	unidade	186,77	205,08	214,60
13	Fornecimento e instalação de biombo móvel, em divisória naval, miolo tipo colméia, espessura 35mm, painel cego, dimensões 1,20 x 2,10m, montada com perfis de aço, apoiada em sapatas duplas de aço. Referência: Eucatex ou similar.	m2	205,39	225,53	236,00



14	Remoção de piso vinílico em placas, em régua ou em manta; ou remoção de piso laminado.	m2	24,72	27,14	28,40
15	Fornecimento e instalação de piso vinílico, espessura 3,2mm, placas de 305 x 305mm, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Paviflex ou similar.	m2	338,00	371,14	388,37
16	Fornecimento e instalação de piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC), espessura 3,2mm, capa de uso de PVC 0,7mm, régua de 208 x 1230mm, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Tarkett ou similar.	m2	468,15	514,05	537,91
17	Fornecimento e instalação de piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC), espessura 3,2mm, capa de uso de PVC 0,7mm, placas de 600 x 600mm, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Tarkett ou similar.	m2	440,00	483,14	505,57
18	Fornecimento e instalação de piso vinílico homogêneo (HO), espessura 2,0mm, manta em rolo, incluídos rodapés e materiais necessários à instalação. Referência: Tarkett ou similar.	m2	382,58	420,09	439,59
19	Remoção de forro de PVC em régua, em placas ou em gesso acartonado.	m2	16,21	17,80	18,63
20	Fornecimento e instalação de forro modular, removível, em fibra mineral, chapas de 625 x 625mm ou 625 x 1250mm, espessura 13mm, resistência à umidade relativa do ar de até 90%, incluindo estrutura e acessórios de instalação. Referência: Kanuff AMF ou similar.	m2	170,00	186,67	195,33



21	Fornecimento e instalação de forro modular, removível, em fibra mineral, chapas de 625 x 625mm ou 625 x 1250mm, espessura 15mm, atenuação sonora de aproximadamente 34 dB, resistência à umidade relativa do ar de até 95%, incluindo estrutura, e acessórios de instalação. Referência: Kanuff AMF ou similar.	m2	180,70	198,42	207,63
22	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado, incluindo estrutura e acessórios de instalação.	m2	146,93	161,34	168,82
23	Fornecimento e instalação de forro em régua de PVC, incluindo estrutura e acessórios de instalação.	m2	112,64	123,68	129,42
24	Fornecimento e instalação de forro modular em placas de PVC, 600 x 1200mm, incluindo estrutura e acessórios de instalação.	m2	134,43	147,61	154,46

Data da proposta (marcador 30) :	20/7/2023
Período de reajuste :	jul/23 a jun/24
Data do início do reajuste :	20/7/2024
Índice (IPCA-IBGE) % :	4,22758

jul/24 a jun/25	jul/2025 a jun/2026
20/7/2025	20/7/2026
5,35117	4,64133

Fonte: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDAADO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice>

