



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Pedido de Aquisição de Bens ou Serviços e Prorrogações

1. Identificador da demanda no PAC

PAC 2026 SAÚDE - 03005

Material de Consumo Médico-Odontológico

1.1. Grau de Prioridade da Contratação conforme PAC

Prioridade Alta

2. Descrição da necessidade

Aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria de Saúde, conforme descrição e quantidades a seguir:

Descrição	Unidade	Quantidade
Agulha descartável esterilizada curta para anestesia, calibre 30G, curta , com 25 mm de comprimento, siliconizada, tribiselada. Deve possuir gravação de tamanho, lote e validade nas tampas de plástico.Caixa com 100 unidades. A empresa deve ter registro na Anvisa. Marcas de referência: Septodont e Unoject.	Caixa com 100	2
Agulha descartável esterilizada para anestesia, calibre 27G, longa , com 31 mm de comprimento, siliconizada, tribiselada. Deve possuir gravação de tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Caixa com 100 unidades. A empresa deve ter registro na Anvisa. Marcas de referência: Septodont e Unoject	Caixa com 100	1



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Anestésico local à base de cloridrato de lidocaína a 2%, 1:100.000, com epinefrina. Caixa com embalagem tipo blister com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml. Cada tubete deve estar envolvido com adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blister e lacrado. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 50 unidades. Marcas de referência: DFL e Cristália.	Caixa com 50	1
Anestésico local à base de cloridrato de mepivacaína a 2% com vasoconstritor - epinefrina 1:100.000 - Caixa com embalagem tipo blister, com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blister e lacrado. Produto com registro na Anvisa. Caixa com 50. Marca de referência: Mepiadre (DFL) e Septodont.	Caixa com 50	2
Anestésico local à base de cloridrato de mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor, com baixa toxicidade e de rápida ação. Caixa com embalagem tipo blister com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml cada. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blister e lacrado. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Septodont e Mepisv (DFL)	Caixa com 50	1
Anestésico tópico gel, à base de benzocaína 200mg/g, sabor menta ou tutti-frutti. Frasco com 12g. Produto com registro na Anvisa.	Frasco	2
Brocas diamantadas para alta-rotação, produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Embalagem estéril individual. Número 1014HL . Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: FG Sorensen e Microdont.	Unidade	10



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Caneta de alta rotação com Sistema de Iluminação LED, fabricada em alumínio ionizado, com rolamentos em cerâmica, autoclavável à 135°C. Cabeça Mini. Dimensões aproximadas Ø10,6 x Al 12,4 mm. Conexão Borden de 02 furos, com spray quadruplo (quatro saídas de água) direcionadas para a ponta da broca, sistema de remoção e colocação de brocas tipo push-bottom, pressão de acionamento de aproximadamente 32 libras (2,2BAR), rotação mínima 380.000 RPM. Baixo nível de ruído (aproximadamente 65 decibéis). Sistema de iluminação LED localizado próximo à cabeça e com a luz voltada para a ponta da broca. Potência de luz de aproximadamente 25.000 lux. O próprio giro da turbina acende o LED da caneta, não precisando de adaptações. Superfície lisa para facilitar assepsia, durabilidade mínima de 1000 ciclos de esterilização. Fabricante com Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde, Certificação ISO9001 e ISO13485. Marcas de referência: NSK e Schuster	Unidade	6
Cimento à base de Hidróxido de Cálcio para capeamento pulpar e forramento protetor, radiopaco, não inibe a polimerização da resina composta, alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico (utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias), de fácil manipulação e coloração semelhante à dentina. Caixa com 1 tubo de Pasta Base com 13 g e 1 tubo de Pasta Catalisadora com 11 g. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência Dycal (Dentsply) e Hydcal (Technew).	Caixa	1
Cimento à base de Hidróxido de Cálcio, radiopaco, fotopolimerizável , para capeamento e forramento pulpar, de coloração semelhante à dentina (A3). Seringa com 2 g. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Biocal (Biodinâmica) e Ultra Blend Plus (Ultradent).	Seringa	2
Cimento Adesivo Resinoso dual, para inlays, onlays, coroas metalo-cerâmicas, porcelanas e resinas. Tixotrópico, com alta fluidez, alta tolerância à umidade, dispensa uso de condicionamento ácido e adesivo. Sistema dosador tipo clicker com base e catalisador – com aproximadamente 11g. Unidade. Cor A2. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: RelyX U200 da 3M, Allcem da FGM.	Unidade	2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Cimento para restauração provisória, pó à base de óxido de zinco, e o líquido à base de eugenol, tempo de presa de 5 a 8 minutos. Caixa com 1 frasco de pó com 38g e 1 frasco de líquido com 15 ml, aproximadamente. Produto com registro na Anvisa. Marcas para referência: Z.O.E. (SSWhite) e Interim (Biodinâmica).	Caixa	1
Condicionador ácido para porcelana, em forma de gel tixotrópico, à base de ácido fluorídrico, na concentração de 10%, com corante. Seringa com 2,5 ml. Produto deve ter registro na Anvisa. Marcas de referência: FGM e Dentsply.	Seringa	2
Contra-ângulo para micro-motor, com baixo nível de ruído e vibração, de fácil assepsia, esterilizável em autoclave a 135°, que resista no mínimo a 1000 ciclos de esterilização, que permita giro livre de 360°, rotação máxima de 20.000 rpm. Deve ser compatível com micromotores com engate tipo Intra e ter spray externo simples. Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais. Fabricante com Certificado de Boas práticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde, Certificação ISO9001 e ISO13485. Marcas de referência Gnatus SL30 e Kavo 500.		8
Cunha reflexiva transparente, composição a base de Cloreto de polivinila (PVC), Embalagem com 20 unidades sortidas no tamanho P e M. Empresa deve ter registro na Anvisa. Marca de referência: TDV e FGM	Embalagem com 20	4
Detergente odontológico, solução aquosa de Lauril Sulfato de Sódio 4%, exclusivo para uso odontológico. Frasco com 200 ml. Produto com Registro na Anvisa. Marcas de referência: Tergentol e Tergensol, Tergencal/Biodinâmica.	Frasco com 200 ml	2
Envelopes autoselantes produzidos em papel grau cirúrgico. Indicados e utilizados para esterilização de materiais em autoclave, composta de duas faces, sendo uma delas translúcida, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, sendo que as impressões nos envelopes situam-se na área externa de esterilização, evitando assim a migração de tinta ao conteúdo esterilizado, possuindo lacre de abertura com 4 (quatro) camadas de fechamento eletrônico. Com registro na ANVISA. Tamanho aproximado 9cmx16cm. Caixa com 200 unidades. Marcas	Caixa com 200	20



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

de referência: Medstéril e Sispack		
Escova de Robinson Colorbrush, tipo taça, cerdas semi-soft, cor amarela. Usada para profilaxia e remoção de manchas resistentes. Fabricada em cerdas de nylon macias e flexíveis, capazes de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, tornando possível realizar uma profilaxia suave e sem dor para o paciente. Embalagem com 20 unidades. Marca obrigatória: American Burrs- modelo ECP14CG-Y.	Embalagem com 20	4
Escova de Robinson, tipo pincel cônico, granulometria rígida, para limpeza de cavidade. Embalagem com 20 unidades. Produto com registro na Anvisa- Marcas de referência: American Burrs Código EBP14WG-A e Microdont.	Embalagem com 20	4
Escova dental do tipo unitufo, com cerdas macias. Marcas de referência: Sanifil e Oral B. Produto com registro na Anvisa.	Unidade	20
Espátula em aço inoxidável, com pontas flexíveis, de alta precisão e autoclavável tipo Almore nº1. Essencial para escultura e manipulação de resinas compostas, destaca-se por ter uma extremidade flexível (lâmina substituível) e outra rígida, ideal para restaurações anteriores e acabamentos finos. Geralmente possui duas extremidades com formatos distintos: uma mais flexível para escultura delicada e adaptação de materiais, e outra mais rígida para inserção e modelagem. Possui comprimento entre 10 e 16 cm. Produto com registro na ANVISA. Unidade. Marca de referência: Kota, Thimon.	Unidade	6
Espelho bucal nº 5, plano, de aço inox. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Duflex, Golgran e Prima.	Unidade	20
Fio dental encerado, resistente. Rolo com 100 metros. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Hillo e Sanifill.	Unidade	20
Fita para autoclave indicadora de esterilização, com alta adesividade, quando submetida à altas temperaturas mudam sua coloração. Rolo com 19mm x 30 m. Empresa deve ter registro na Anvisa. Unidade. Marcas de referência: Cremer e Eurocel	Unidade	2
Flúor solução para bochecho à 0,2%. Solução incolor. Frasco com 500mL. Sabor MENTA. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Iodontosul e Dentsply.	Frasco com 500 ml	10



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Indicador biológico auto-contido para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Com ciclos de 24h. Caixa com 10 unidades. Marcas de referência: Sispack e Clean Test, Sport Test	Caixa com 10	6
Instrumento periodontal ponta morse cureta universal 0/00, em aço inoxidável, autoclavável. Produto com registro na ANVISA. Marca de referência: Golgran, FAVA, Thimon.	Unidade	10
Kit com sistema de matriz seccional para restaurações classe II, que facilita a construção anatômica do ponto de contato em dentes posteriores, em dentes onde a matriz seccional convencional não pode ser utilizada. O Kit deve conter 100 matrizes seccionais pré-contornadas e de comprimento mais longo para garantir selamento marginal adequado e evitar o colapso da matriz + 75 cunhas anatômicas e 30 cunhas protetoras inteligentes de plástico com três tamanhos (P, M, G) com orifício para mais controle na colocação e remoção, com formato V invertido para permitir a colocação de segunda cunha, se necessário e com escudo acoplado para reduzir o risco de dano interproximal + anel universal de NiTi, com garra em forma de V invertido para acomodação de cunhas sem competir por espaço + anel pequeno de NiTi + alicate V3 (fórceps) com ranhura interna para reconfigurar o anel antes de cada uso + pinça porta grampo, com pega cruzada para destreza no manuseio, pino na ponta para melhor controle e minimização do risco de queda dos componentes, esfera brunidora na ponta, dispensando a necessidade de instrumento adicional. Produto com registro na ANVISA. Marca obrigatória: Palodent V3 (Dentsply)	Kit	4
Lixa metálica para uso com arco, pacote refil contendo 5 lixas, deve encaixar no suporte metálico da marca Microcut.	Pacote com 5	10
Micromotor para baixa rotação, com alto torque e baixa emissão de ruídos, com corpo metálico em liga de alumínio e aço inoxidável, com sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal Borden (ISO 9168) e conexão tipo Intra (ISO 3964) no Contra Ângulo / Peça Reta. Rotação no sentido horário e anti-horário, autoclavável a 135°C, com regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor, comprimento da peça de mão de aproximadamente 93mm. Trabalha com 20.000 rpm/min . Pressão de trabalho 60 a 80 PSI. Consumo de	Unidade	2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Ar: 65L/min aproximadamente. Unidade. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Gnatus e Dabi		
Modelador/umidificador/resina umectante fotopolimerizável, radiopaca, com 45% de carga, seringa única do tipo “no-mix”, sem solvente ou HEMA, embalagem com 1 seringa de 1,2ml. Produto com registro na ANVISA. Marca de referência: Composite Wetting Resin (Ultradent) e FGM.	Seringa	2
Óleo mineral lubrificante de baixa viscosidade para alta e baixa rotação. Produto com registro na Anvisa. Frasco com 200 ml. Produto com registro na ANVISA. Marcas de referência: Dabi Atlante e D700.	Frasco com 200 ml	10
Pó de bicarbonato de sódio exclusivo para uso odontológico em aparelhos de profilaxia, composto de bicarbonato de sódio puro (99,7%), anidro silicico, com umidade e granulometria controlados (100m) para evitar obstrução do equipamento, pó ultra-fino. Marca Obrigatória: Prophylaxis/Formaden. Produto com registro na Anvisa. Frasco com 250 g. OBS: No ano de 2014 o pó da marca Airon, vencedor da licitação, foi utilizado e inviabilizou o uso dos aparelhos de profilaxia, entupindo-os constantemente, sendo necessário o acionamento frequente da assistência técnica corretiva. Foram realizados vários testes com marcas comerciais diferentes, e verificou-se que o pó da marca comercial Prophylaxis/Formaden foi o que apresentou melhor resultado, não ocasionando entupimento dos aparelhos citados. Por este motivo, sugerimos a aquisição do pó de bicarbonato da marca acima citada (Prophylaxis/Formaden), para manter a qualidade dos atendimentos e por acreditarmos ser economicamente mais vantajoso para este Tribunal.	Frasco com 250 g	12
Pontas para aparelho de ultrassom, para remoção de tártaro em todas as superfícies. Autoclavável, com rosca interna e ponta bem fina. Deve encaixar em aparelhos da marca Olsen modelo WoodPicket. Modelo P2 ou T4-S, para periodontia. Unidade. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Olsen e Schuster.	Unidade	10



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. Tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A1D	Unidade	2
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A1E	Unidade	2
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A1E	Unidade	2
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A2D	Unidade	4
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A2E	Unidade	2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A3,5D	Unidade	2
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A3,5E	Unidade	2
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A3D	Unidade	4
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. tubo com 4 gramas. Produto com registro na ANVISA. Marca Obrigatória Z350. Cor A3E	Unidade	4
Resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, de alta fluidez (flow), do tipo Buck Fill flowable, com liberação de flúor, com tamanho médio de partículas variando entre 0,04 e 1,00 micrometros, radiopaca, contendo monômeros Bis-GMA, TEGDMA, BisEMA e Procrilato. Produto com registro na Anvisa. Seringa com 1,2 a 2g. Marcas de referência: Filtek Flow (3M), Fill Magic Flow (Coltene), DFL. Cor A2.	Seringa	6



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, de alta fluidez (flow), do tipo Buck Fill flowable, com liberação de flúor, com tamanho médio de partículas variando entre 0,04 e 1,00 micrometros, radiopaca, contendo monômeros Bis-GMA, TEGDMA, BisEMA e Procrilato. Produto com registro na Anvisa. Seringa com 1,2 a 2g. Marcas de referência: Filtek Flow (3M), Fill Magic Flow (Coltene), DFL. Cor A3.	Seringa	6
Restaurador temporário fotopolimerizável, resinoso, vem pronto para o uso, que adquire consistência borrachóide após fotopolimerizado. Composição: 40% de grupos dimetacrilatos, 25% de carga orgânica, 0,50% de íons flúor, dióxido de silício e catalisadores. Não contém eugenol. Apresentação: Caixa com duas seringas de 2g ou uma seringa de 4g. Registro na Anvisa. Marcas de Referência: Bioplic; Fill Magic Tempo.	Caixa com duas seringas de 2 g ou uma seringa de 4 g	4
Roletes dentais de Algodão, duros, formato cilíndrico, produzidos com fibras naturais, 100% algodão, macios e absorventes. Pacote com 100. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Cremer nº 2 e Roeko.	Pacote com 100	20
Saco plástico transparente tamanho 35cm x 45cm (aproximadamente) com abertura na parte mais estreita. Reforçado. Pacote com mais ou menos 60 unidades. Pacote de 1 kg. Marcas de referência: Palsvalle, Biobase	Pacote com 1 kg	5
Serra interdental Microcut, espessura de 0,05mm, para uso em arco de serra Micro cut manual da marca TDV. Pacote com 5 unidades. Refil. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Microcut (TDV) , Ultracut da American Burrs.	Pacote com 5	10
Silano odontológico, agente de união entre materiais dentários distintos, composto por Silano e Etanol. Frasco com 5 ml. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Superdont e Dentsply.	Frasco com 5 ml	1



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Sistema adesivo universal fotopolimerizável de frasco único, para esmalte e dentina. Pode ser utilizado de três modos: autocondicionante, seletivo em esmalte ou condicionamento total. Com ingredientes ativos: MDP (10-metacriloiloxidecil di-hidrogenofosfato), monômeros metacrilatos, complexo fotoiniciador APS (Advanced Polymerization System), co-iniciadores e estabilizantes. Ingredientes inativos: carga inerte (partículas de sílica) e veículo (etanol). Este é o único produto com estas características descritas, sendo o APS um item essencial para acelerar o processo de fotopolimerização, potencializando a adesão da restauração ao dente, justificando assim o pedido desta marca obrigatória. Frasco com 5 ml. Produto com registro na Anvisa. Produto com registro na ANVISA. Marca obrigatória: Ambar Universal APS	Frasco com 5 ml	8
Solução de Clorexidina cavitária 2% para uso odontológico, na forma aquosa, indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays. Embalagem com 100 ml. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Clorexiplac, Rioquímica.	Embalagem com 100 ml	4
Solução de Gluconato de Clorexidina 0,12%. Produto com registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml. Marcas de referência: Clorexiplac (Inodon) e Iodontosul, Rioquímica.	Frasco com 1000 ml	6
Solução Detergente Enzimático, a base de enzimas amilase, protease, lipase e carboxilase; solubilizante, tensoativo não-iônico, solvente, corrente e água deionizada. Neutro. Frasco com 1000ml. Marcas de referência: Riosyme IV, Gold, Asfer	Frasco com 1000 ml	10
Spray para teste de vitalidade, - 50° C. Frasco com 200 ml. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência Maquira; Endo-C.	Frasco com 200 ml	2
Tiras de lixa de poliéster para contorno, acabamento e polimento interproximal de restauração de resina composta, flexíveis e com alta resistência ao rasgo. Granulação extrafina (cor vermelha/laranja). Tiras com 5mm de largura. Características como espessura fina, flexibilidade e resistência, permitem preservar o ponto de contato e os tecidos periodontais adjacentes, reduzindo assim o risco de lesão tecidual, as diferenciando das demais marcas comerciais, que arrebentam com facilidade, gerando mais desperdício e	Embalagem com 1 rolo de 10 metros	2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

consequentemente ônus ao Egrégio. Embalagem com 1 rolo de 10 metros. Produto com registro na ANVISA. Marca obrigatória: epitex GC		
Tiras de lixa de poliéster para contorno, acabamento e polimento interproximal de restauração de resina composta, flexíveis e com alta resistência ao rasgo. Granulação grossa (cor azul) . Tiras com 5mm de largura. Características como espessura fina, flexibilidade e resistência, permitem preservar o ponto de contato e os tecidos periodontais adjacentes, reduzindo assim o risco de lesão tecidual, as diferenciando das demais marcas comerciais, que arrebatam com facilidade, gerado mais desperdício e consequentemente ônus ao Egrégio. Embalagem com 1 rolo de 10 metros. Produto com registro na ANVISA. Marca obrigatória: epitex GC	Embalagem com 1 rolo de 10 metros	2
Verniz com 5% de fluoreto de sódio em base resinosa, sabor Walterberry, em seringa com ponta aplicadora própria, único produto com agente de adesão próprio que tem a função de aumentar a retenção do verniz na superfície dentária, prolongando o tempo de contato do flúor, o que melhora a ação terapêutica do produto. Sua película fina e transparente não prejudica a estética. Embalagem com duas seringas de 1,2ml. Produto com registro na ANVISA. Marca obrigatória: Enamelast Fluoride Varnish (Ultradent) ; O principal diferencial da sua composição é um agente de adesão patenteado. Essa base de resina exclusiva permite que o produto se fixe rapidamente ao dente em contato com a saliva e prolongue o tempo de liberação dos ativos.	Embalagem com 2 seringas de 1,2 ml	2
Indicador químico classe 5, usado para verificar se os processos de esterilização foram eficazes. Eles são compostos químicos que mudam de cor quando expostos a determinadas condições, como calor e umidade, que ocorrem durante os processos de esterilização. Monitoram uma combinação de parâmetros críticos da autoclave, como temperatura, tempo e exposição ao vapor. Avaliação mais completa do processo de esterilização, apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização por vapor. Produto exigido pela Vigilância Sanitária conforme recomendações da RDC 585. Produto com registro na Anvisa. Caixa com 25 unidades.	Caixa com 25	1



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Marcas de referência: Clean test da Clean Up e Steam Plus da Cristófoli.		
--	--	--

2.1. Vinculação ou dependência a outro DFD

Não há.

2.2. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens

Os materiais deverão ser entregues em até 30 dias após a emissão da nota de empenho.

2.2 Modalidade de contratação prevista

A modalidade será compra direta.

3. Justificativa

A aquisição dos materiais de consumo utilizados nos procedimentos médicos e odontológicos da Coordenadoria de Saúde é necessária em função do dispêndio habitual de tais materiais no decorrer do ano. Os itens a serem comprados e suas quantidades foram determinados em função da previsibilidade de uso no próximo período de 12 meses, do volume de seus estoques atuais, dos prazos de validade e do preconizado na Resolução nº 141 de 26 de setembro de 2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

4. Alinhamento entre a contratação e os Planos Estratégicos do Tribunal



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

A contratação em questão está alinhada com o Objetivo Estratégico “Perspectiva, Aprendizado e Crescimento - Aprimorar a Gestão de Pessoas, Meta: Promover a saúde de magistrados e servidores”, que faz parte do Plano Estratégico Institucional do TRT 12, concernente ao período de 2021 até 2026.

5. Quantidade a ser contratada

As quantidades se encontram na planilha, conforme item 2 deste documento.

6. Valor Estimado e Origem do Recurso

O valor estimado para o atendimento da demanda é de **R\$ 62.981,84**.

A origem dos recursos será da Unidade Gestora Coordenadoria de Saúde.

7. Indicação de integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Demandante

Nome: Bernadete Susin

Matrícula: 4016

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário

Nome da Função: sem função

E-mail: bernadete.susin@trt12.jus.br

Ramal: 48 988235050

Substituto do Integrante Demandante

Nome: Hélio Camargo Filho



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Matrícula: 4188

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário

Ramal: 4173

E-mail: helio.filho@trt12.jus.br

Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área demandante e a área técnica coincidam)

Nome: Sonia Espindola Amorim

Matrícula: 2249

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário - Odontologia

Nome da Função: FC 05 Chefe de Seção

E-mail: sonia.amorim@trt12.jus.br

Ramal: 4090

Substituto do Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área demandante e a área técnica coincidirem)

Nome: Daniela Fernandes Fraga

Matrícula: 2358

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Técnico Judiciário - Especialidade Enfermagem

Nome da Função: FC-05 - Chefe de Seção

E-mail: daniela.fraga@trt12.jus.br

Ramal: 4080

8. Responsável pela oficialização da demanda

Dolores Cunha de Amorim Santos
Coordenadora de Saúde



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Data: 17/06/2026.

Encaminho à Secretaria Administrativa (SECAD) para indicação do integrante administrativo e verificação do prazo hábil para o atendimento da demanda.*

Data: 17/06/2026.

Dolores Cunha de Amorim Santos
Coordenadora de Saúde